

Привод LevMixer®

Технические характеристики



Мобильный привод LevMixer® обеспечивает левитирование и вращение одноразового магнитного импеллера без каких-либо креплений, передаточных механизмов или поверхностного контакта. Это позволяет системе Flexel® 3D LevMix эффективно перемешивать порошки, суспензии, растворы или эмульсии. Привод установлен на тележке и сконструирован так, чтобы обеспечивать взаимодействие с контейнерами различных объемов.

Применение

Для областей применения, требующих как высокой, так и умеренной скорости смешивания порошка с жидкостью и жидкости с жидкостью:

- приготовление буферов
- приготовление сред
- формирование продукта, как первичное, так и повторное
- гидратирование и растворение гидрофобных порошков
- ресуспендирование и гомогенизация больших объемов полупродукта
- приготовление больших объемов продукта
- создание конечного состава продукта

Мобильные приводы LevMixer® для каркасов Palletank®

LT-DBTL003	Привод LevMixer® для объемов Palletank® без и с весовой ячейкой и без рубашки 50 – 400 л, Palletank® с рубашкой 50 – 200 л, 220 В, для европейских розеток
LT-DBTL007	Привод LevMixer® для объемов Palletank® 50 – 1000 л, 220 В, для европейских розеток
Потребляемая мощность	до 350 Вт
Площадь	94 x 41 см
Вес	47 кг
Температура	4 °С ...30 °С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

Максимальная влажность	до 75%, только для работы в помещениях
Мобильность	смонтирован на стальной тележке с 4 колесами для чистых помещений и с ручкой
Уровень защиты	IP 23
Скорость импеллера	0 – 180 об/мин
Время от включения до запуска в работу	45 мин
Смена емкости	менее 7 мин
Маркировка СЕ	соответствует
Материал внешних поверхностей	нержавеющая сталь #316L

Palletank® для LevMixer® без весовой ячейки и без рубашки

Номер заказа	Описание
FXC110820	Каркас Palletank® Cubical Mix на 50 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC112230	Каркас Palletank® Cubical Mix на 100 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC110821	Каркас Palletank® Cubical Mix на 200 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC111135	Каркас Palletank® Cubical Mix на 400 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC110822	Каркас Palletank® Cubical Mix на 650 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC113384	Каркас Palletank® Cubical Mix на 1000 л, включая установочный комплект и держатель зажимов

Palletank® для LevMixer® с рубашкой

Номер заказа	Описание
FXC116199	Каркас Palletank® Cubical Jacketed-Mix на 50 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC116200	Каркас Palletank® Cubical Jacketed-Mix на 100 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC116201	Каркас Palletank® Cubical Jacketed-Mix на 200 л, включая установочный комплект и держатель зажимов

FXC116202	Каркас Palletank® Cubical Jacketed-Mix на 400 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC116203	Каркас Palletank® Cubical Jacketed-Mix на 650 л, включая установочный комплект и держатель зажимов

Palletank® для магнитного смешивания с весовой ячейкой

Номер заказа	Описание
FXC114153	Каркас Palletank® Cubical Mix на 50 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC114154	Каркас Palletank® Cubical Mix на 100 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC114155	Каркас Palletank® Cubical Mix на 200 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC114156	Каркас Palletank® Cubical Mix на 400 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC114157	Каркас Palletank® Cubical Mix на 650 л, включая установочный комплект и держатель зажимов
FXC114158	Каркас Palletank® Cubical Mix на 1000 л, включая установочный комплект и держатель зажимов

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
 Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru