

Конвейерные металлодетекторы Sartorius

эконом-серии MDE и серии MDP

Технические характеристики

Конвейерные металлодетекторы Sartorius позволяют выявлять металлические включения в любых пищевых продуктах, упакованных в бумагу, картон, полиэтиленовую или металлизированную пленку.

Конвейерная система для металлодетектора может быть выполнена из окрашенной или из нержавеющей стали.

Конвейерная система может быть выполнена с применением полиуретановой или модульной ленты, сертифицированной для производств пищевой продукции.

Конвейерные металлодетекторы эконом-серии Sartorius MDE



Металлодетектор эконом-серии Sartorius MDE обладает простым управлением. Все настройки металлодетектора выполняются при помощи клавиш на терминале: уровень чувствительности, настройка фазы, длительность сигнала и задержка для отбраковки продукции. Три светодиода статуса

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru

металлодетектора: зеленый - корректная работа, мигающий зеленый - время инициализации при включении металлодетектора, желтый - ошибка или неисправность, красный - обнаружен металл.

Для задач металлодетекции необходимо использовать специализированные для этих целей конвейеры.

Конвейерные системы для металлодетекторов можно разделить на серии по типо-размеру и типу используемой ленты:

- Серия конвейеров ВМК(4) и ВМК(16) – модульная лента для пищевой промышленности, размер роликов конвейера 40 и 160 мм соответственно
- Серия конвейеров ВМГ(3), ВМГ(5.2), ВМГ(10) и ВМГ (21,5) – конвейерная лента для пищевой промышленности, размер роликов конвейера 30, 52, 100 и 215 мм соответственно
- Нестандартные конвейерные системы под заказ

Модель конвейера выбирается под тип продукции и конфигурации производственной линии. Конвейеры подходят для металлодетекторов серии Vistus, а также для бюджетной серии металлодетекторов Sartorius MDE.

С выбором оборудования и опций к нему вам поможет сотрудник САРТОГОСМ.

Опции для конвейерных систем металлодетекции:

1. Управление конвейером:

- Стандартный блок управления
- Блок управления с функцией «стоп-конвейер»
- Блок управления в корпусе из нержавеющей стали, постоянная скорость конвейера
- Блок управления в корпусе из нержавеющей стали, регулируемая скорость конвейера
- Блок управления с функцией реверса направления движения

2. Сигналы:

- Сигнальная красная лампа
- Сигнальная лампа со звуковой сигнализацией
- Звуковая сигнализация, стандартная
- Звуковая сигнализация, водозащищенная

3. Устройства отбраковки, интегрированные:

- Импульсная воздуходувка
- Стандартный пневматический пушер, ход 400 мм
- Пневматический поворотный рычаг, флиппер
- Оверхед пушер, отбраковка в обе стороны
- Телескопический механизм отбраковки, ход 300 мм (для конвейеров ВМК)
- Поворотный отбраковочный склиз для продукции
- Мощный пушер (для больших конвейеров)
- Мощный пневматический поворотный рычаг с направляющими роликами

4. Конвейеры отбраковки:

- Конвейер с мощным пушером (продукция до 25 кг)
- Наклоняющийся в сторону приводной рольганг (отбраковка в одну сторону)
- Наклоняющийся в сторону приводной рольганг (отбраковка в обе стороны)

5. Другое:

- Мобильное исполнение конвейера, на роликах
- Бункер для сбора брака, поликарбонат, закрываемый, продукт до 1 кг
- Бункер для сбора брака, нержавеющая сталь, большой, закрываемый
- Направляющие по всей длине конвейера
- Защитный кожух для конвейера, полностью
- Защитный кожух для зоны отбраковки
- Ролики для перехода малой продукции, с обеих сторон
- Винтовой механизм для регулировки высоты конвейера, диапазон 300 мм
- Повышение класса защиты электромотора с IP54 до IP65

Конвейерные металлодетекторы серии Sartorius MDP

Снят с производства. Следующее поколение - **Sartorius Vistus**



Дополнительные опции к конвейерному металлодетектору серии Sartorius MDP:

- Светозвуковая сигнализация.
- Дополнительная кнопка экстренного останова конвейера.
- Электропитание системы от однофазного переменного тока 230В, 50 Гц.
- Регулируемая скорость движения ленты + датчик пути для синхронизации отбраковки.
- Направляющие для продукта на подаче.
- Переходные ролики для плавной передачи малой упаковки.
- Мобильное исполнение конвейера (роликовые опоры).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru