



**sartorius**  
mechatronics

Signum Supreme.  
Из нержавеющей стали для  
производств с высокими требованиями.



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**

# Новые Signum Supreme.

## Нержавеющая сталь для максимальной безопасности в жестких промышленных условиях.

Новые Signum Supreme были специально спроектированы для использования в фармацевтической, косметической, пищевой и химической промышленности. Signum Supreme хорошо подходит и для простых задач, и для задач проверки веса, суммирования и создания смеси.

Экстремально крепкая конструкция Signum Supreme, выполненная полностью из нержавеющей стали, может выдержать сильнейший боковой удар и очистку при помощи струи воды.

Signum Supreme – также надежные, воспроизводимые результаты взвешивания, даже в нестабильных условиях. Таким образом, весы могут быть легко интегрированы в производственный процесс. Signum Supreme сертифицированы согласно спецификации стандартов и могут быть подключены в информационную сеть.

Три типа терминала, различное разрешение весов, НПВ и целый набор интерфейсов предоставляют возможность создать индивидуальную конфигурацию.



- Класс защиты IP65
- Опционально для Зоны 2 и 22 по ATEX
- Гладкая поверхность для легкой очистки
- Разрешение до 350,000d
- С поверкой
- Технология „Speed-up“ для быстрых результатов взвешивания
- Память на 300 типов продуктов






Современные интерфейсы данных в качестве опции, например, Ethernet и возможность управления весами с контроллера. Все модели могут быть оснащены портом для вторых весов (более точных или с большим НПВ).



Точное взвешивание и в тоже время экстремальная защита от перегрузки в 300 кг.



Весовой терминал  
Колонна с туннелем для кабеля  
и регулированием угла наклона  
терминала



Фронтальное расположение  
терминала  
Терминал может быть легко  
зафиксирован на держателе



Свободное размещение  
терминала  
Двухметровый кабель  
„терминал-платформа” позволяет  
свободно размещать терминал



Весовой терминал и весовая платформа  
Signum Supreme механически разъединены  
и подключены только одним кабелем.

Преимущества:

1. нет погрешностей взвешивания из-за вибрации при грубом обращении с весами.
2. расположение терминала адаптируется к особенностям места установки для эргономичной работы.



Тип терминала	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Клавиатура	6 клавиш	14 клавиш	17 клавиш плюс цифро-буквенная клавиатура
Дисплей	14 сегментов	14 сегментов плюс инонки программ	14 сегментов плюс инонки программ
Простое взвешивание	•	•	•
Средний вес		•	•
Порт для вторых весов		•	•
Подсчет		•	•
Суммирование		•	•
Проверка веса		•	•
Дозирование до целевого веса		•	•
Память типов продукта			•
Принтер		•	•
Внутренний аккумулятор	Опция	Опция	Опция
<b>Функции</b>			
Клавиша обнуления	•	•	•
Клавиша тарирования	•	•	•
Вызов идентификатора		•	•
Штрих-код сканер		Опция	Опция
Дата/время		•	•

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана+7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,  
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70,  
Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16,  
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

**sst@nt-rt.ru || sartorius.nt-rt.ru**